

© International Baccalaureate Organization 2023

All rights reserved. No part of this product may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means, including information storage and retrieval systems, without the prior written permission from the IB. Additionally, the license tied with this product prohibits use of any selected files or extracts from this product. Use by third parties, including but not limited to publishers, private teachers, tutoring or study services, preparatory schools, vendors operating curriculum mapping services or teacher resource digital platforms and app developers, whether fee-covered or not, is prohibited and is a criminal offense.

More information on how to request written permission in the form of a license can be obtained from <https://ibo.org/become-an-ib-school/ib-publishing/licensing/applying-for-a-license/>.

© Organisation du Baccalauréat International 2023

Tous droits réservés. Aucune partie de ce produit ne peut être reproduite sous quelque forme ni par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris des systèmes de stockage et de récupération d'informations, sans l'autorisation écrite préalable de l'IB. De plus, la licence associée à ce produit interdit toute utilisation de tout fichier ou extrait sélectionné dans ce produit. L'utilisation par des tiers, y compris, sans toutefois s'y limiter, des éditeurs, des professeurs particuliers, des services de tutorat ou d'aide aux études, des établissements de préparation à l'enseignement supérieur, des fournisseurs de services de planification des programmes d'études, des gestionnaires de plateformes pédagogiques en ligne, et des développeurs d'applications, moyennant paiement ou non, est interdite et constitue une infraction pénale.

Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour obtenir une autorisation écrite sous la forme d'une licence, rendez-vous à l'adresse <https://ibo.org/become-an-ib-school/ib-publishing/licensing/applying-for-a-license/>.

© Organización del Bachillerato Internacional, 2023

Todos los derechos reservados. No se podrá reproducir ninguna parte de este producto de ninguna forma ni por ningún medio electrónico o mecánico, incluidos los sistemas de almacenamiento y recuperación de información, sin la previa autorización por escrito del IB. Además, la licencia vinculada a este producto prohíbe el uso de todo archivo o fragmento seleccionado de este producto. El uso por parte de terceros —lo que incluye, a título enunciativo, editoriales, profesores particulares, servicios de apoyo académico o ayuda para el estudio, colegios preparatorios, desarrolladores de aplicaciones y entidades que presten servicios de planificación curricular u ofrezcan recursos para docentes mediante plataformas digitales—, ya sea incluido en tasas o no, está prohibido y constituye un delito.

En este enlace encontrará más información sobre cómo solicitar una autorización por escrito en forma de licencia: <https://ibo.org/become-an-ib-school/ib-publishing/licensing/applying-for-a-license/>.

Física
Nivel Medio
Prueba 2

26 de octubre de 2023

Zona A tarde | **Zona B** tarde | **Zona C** tarde

Número de convocatoria del alumno

1 hora 15 minutos

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Instrucciones para los alumnos

- Escriba su número de convocatoria en las casillas de arriba.
- No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
- Conteste todas las preguntas.
- Escriba sus respuestas en las casillas provistas a tal efecto.
- En esta prueba es necesario usar una calculadora.
- Se necesita una copia sin anotaciones del **cuadernillo de datos de Física** para esta prueba.
- La puntuación máxima para esta prueba de examen es **[50 puntos]**.



Conteste **todas** las preguntas. Escriba sus respuestas en las casillas provistas a tal efecto.

1. Una sonda espacial de masa 95 kg está diseñada para aterrizar sobre la superficie de un asteroide. La intensidad de campo gravitatorio g en la superficie del asteroide es $2,7 \times 10^{-3} \text{ m s}^{-2}$.

(a) El radio r del asteroide es 230 km. Calcule la masa del asteroide. [2]


.....

.....

.....

.....

(b) La sonda es transportada al asteroide a bordo de una nave espacial.



Calcule el peso de la sonda cuando está cerca de la superficie del asteroide. [1]

.....

.....

(Esta pregunta continúa en la página siguiente)



(Pregunta 1: continuación)

- (c) (i) A medida que la sonda se aproxima a la superficie del asteroide, se enciende el motor de un cohete para enlentecer su descenso. Explique cómo cambia el motor la rapidez de la sonda.

[3]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- (ii) El motor del cohete ejerce una fuerza constante de 12,0 N. Determine durante cuánto tiempo debe estar encendido el cohete para reducir la rapidez de la sonda desde $0,64 \text{ m s}^{-1}$ hasta cero. Indique su respuesta con el número adecuado de cifras significativas.

[4]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(Esta pregunta continúa en la página 5)



No escriba en esta página.


Las respuestas que se escriban en esta página no serán corregidas.



(Pregunta 1: continuación)

- (d) Mientras la sonda aterriza, una pequeña piedra situada sobre una roca de la superficie del asteroide es proyectada horizontalmente desde lo alto de la roca. La rapidez horizontal de la piedra es 34 m s^{-1} y su altura sobre la superficie del asteroide $1,9 \text{ m}$.

la figura no está dibujada a escala



Estime la distancia horizontal, a lo largo de la línea AB, desde el punto en que la piedra es proyectada hasta el punto en que toma tierra. Ignore la curvatura del asteroide. [2]

.....

.....


.....

.....



2. Luz monocromática entra por la base de una cubeta de plástico que contiene agua y una capa de aceite flotando sobre ella. Un estudiante dibuja un diagrama para mostrar las direcciones que sigue la luz a medida que atraviesa las capas. El diagrama del estudiante tiene un **error** en la posición A y otro **error** en la posición B. Los índices de refracción de los materiales se muestran en el diagrama.

la figura no está dibujada a escala



La luz se refracta a un ángulo de 32° cuando entra en la capa de plástico, como se muestra.

(Esta pregunta continúa en la página siguiente)



(Pregunta 2: continuación)

(a) Identifique, indicando la razón, el **error** en el diagrama de la luz

(i) que atraviesa la interfase plástico-agua (posición A). [2]

.....
.....
.....
.....

(ii) en la interfase agua-aceite (posición B). [2]

.....
.....
.....
.....

(b) Calcule el ángulo de incidencia en la interfase aire-plástico. [2]

.....
.....
.....
.....

(Esta pregunta continúa en la página 9)



No escriba en esta página.

Las respuestas que se escriban en esta página no serán corregidas.



(Pregunta 2: continuación)

- (c) Calcule el ángulo crítico para la interfase plástico-agua. [2]

.....

.....

.....

.....

- (d) El estudiante plantea la hipótesis de que el rayo de luz parcialmente reflejado desde la superficie inferior de plástico está polarizado.

- (i) Resuma el significado de polarización. [1]

.....

.....

- (ii) Explique cómo puede comprobarse experimentalmente esa hipótesis. [2]

.....

.....


.....

.....



3. Un ingeniero diseña un calentador eléctrico para derretir el hielo de la ventanilla trasera de un coche. El calentador consta de un único cable metálico delgado hecho con una aleación de alta resistencia. Las partes horizontales del cable tienen una longitud de 0,60 m y están separadas por una distancia vertical de 0,030 m. El calentador está diseñado para una fuente de alimentación de 12 V y para una potencia de salida de 150 W.

la figura no está dibujada a escala



- (a) (i) Calcule la resistencia del calentador cuando está a su temperatura de trabajo. [1]

.....

.....

- (ii) La longitud total del cable es 5,0 m. Calcule el radio del cable. [3]

Resistividad de la aleación de alta resistencia = $1,5 \times 10^{-6} \Omega \text{ m}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(Esta pregunta continúa en la página siguiente)



(Pregunta 3: continuación)

- (b) El calentador se utiliza para limpiar en la ventana una capa de hielo situada sobre la zona indicada por la línea de puntos del diagrama. El agua que ha fundido fluye alejándose inmediatamente del calentador. Determine el tiempo mínimo requerido para fundir el hielo. [3]

Espesor de la capa de hielo = 0,50 mm

Temperatura inicial del hielo = 0 °C

Densidad del hielo = 900 kg m⁻³

Calor latente específico de fusión del hielo = 0,336 MJ kg⁻¹

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- (c) La batería del coche estaba casi descargada antes de encender el calentador. Discuta cómo afecta esto probablemente a su respuesta a (b). [2]

.....

.....

.....

.....

- (d) Resuma **dos** razones de por qué es importante para los científicos investigar soluciones eficaces para el almacenamiento de energía usando la tecnología de baterías. [2]

1.

.....

2.

.....



No escriba en esta página.

Las respuestas que se escriban en esta página no serán corregidas.



4. La tabla muestra algunos de los niveles de energía de un átomo de hidrógeno.

	Nivel	Energía/eV
Estados excitados	$n = 3$	-1,51
	$n = 2$	-3,40
Estado fundamental	$n = 1$	-13,6

(a) Explique cómo se emite radiación electromagnética desde un átomo de hidrógeno en un estado excitado.

[2]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(b) Cuando radiación de longitud de onda $6,6 \times 10^{-7}$ m incide sobre un gas de hidrógeno frío algo de ella es absorbida por el gas. Determine los estados inicial y final del átomo de hidrógeno que están involucrados en esta absorción.

[3]

.....

.....

.....

.....

.....

.....



5. Ceres es un planeta enano del cinturón de asteroides. Se dispone de los siguientes datos:

$$\text{Distancia media de Ceres al Sol} = 4,4 \times 10^{11} \text{ m}$$

$$\text{Potencia media de salida del Sol} = 3,8 \times 10^{26} \text{ W}$$

(a) (i) Determine la temperatura media de Ceres, suponiendo que radia como un cuerpo negro.

[3]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(ii) Ceres tiene un núcleo rocoso sólido cubierto de hielo sólido. La temperatura media es mayor que la de su respuesta a (a)(i) debido a que los núcleos radiactivos del centro de Ceres se están desintegrando. Resuma cómo la energía de las desintegraciones radiactivas alcanza la superficie.

[2]

.....

.....

.....

.....

(Esta pregunta continúa en la página siguiente)



(Pregunta 5: continuación)

(b) A la temperatura media de Ceres el agua experimenta un cambio de fase directamente de sólido a gas.

(i) Compare las condiciones moleculares de la fase sólida y de la fase gaseosa a la misma temperatura. [3]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(ii) Alrededor de 160 mol de agua son liberados cada segundo desde la superficie de Ceres. La temperatura superficial máxima de Ceres es de -38°C . La presión del gas inmediatamente después de ser liberado es de 8,9 Pa. Determine el volumen de vapor de agua liberada por segundo desde la superficie de Ceres. Suponga que las condiciones no cambian mientras el gas es liberado. [3]

.....

.....

.....

.....

.....

.....



No escriba en esta página.

Las respuestas que se escriban en esta página no serán corregidas.



16EP16